

Producto KAPRID
Presentación Etiqueta 500 grs. y 1 k.
Medida 355 x 140 mm.



14 cm

35.5 cm

USO AGRÍCOLA



Acetamiprid
Insecticida / Polvo soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% En Peso
INGREDIENTES ACTIVOS: ACETAMIPRID: (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano- N1-metilacetamidina (Equivalente a 200 g de ia/kg)	20.0%
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes y vehículos	80.0%
TOTAL: 100.00%	

No. de Registro único: RSCO-INAC-0101U-X0520-019-20.0

CONTENIDO NETO:

1K



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.
NOCIVO SI SE INHALA.

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

Titular del Registro:
Formulabagro de México S. de R.L. de C.V.
Félix No.3 Ejido La Cofradía
C.P. 45340 Tala, Jalisco, México..

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
AG KEM S.A. de C.V.
Blvd. Puerta de Hierro 5153,
Piso 2, Oficina 219
Col. Puerta de Hierro,
Fracc, Paseo Andares,
45116 Zapopan, Jal.



HECHO EN MÉXICO

PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
Durante las operaciones de formulación y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado: overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, guantes de neopreno, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtros contra polvos, vapores y botas de neopreno. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón separado de la ropa de uso común y descontamine el equipo de aplicación en el mismo campo tratado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa; si esto sucede lávese con abundante agua y jabón. Se deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave después de la jornada laboral. Una vez vacío el recipiente que contiene el producto, no vuelva a utilizarlo, su manejo y disposición deberá hacerse conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su reglamento.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ MANIPULANDO ESTE PRODUCTO.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
NO SE ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN DE MANEJAR ESTE PRODUCTO.
AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USO UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”
Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:
Inhalación: retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo. Llamar inmediatamente al médico. **Contacto con los ojos:** Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, acudir al médico. **Contacto con la piel:** quite al paciente la ropa contaminada, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos para retirar el producto. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. **Si fue ingerido:** asegúrese de que la persona pueda respirar sin dificultad, si está inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llamar inmediatamente al médico.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”
Grupo químico: KAPRID, pertenece al grupo de las neonicotinoides.
Signos y síntomas de intoxicación. Por inhalación: puede causar irritación en las vías respiratorias superiores acompañadas de tos y molestar. **El contacto con los ojos** puede causar irritación, lagrimeo, dolor o visión borrosa. **El contacto con la piel** puede causar comezón, enrojecimiento e hinchazón. **La ingestión** de grandes cantidades puede causar alteraciones en el conteo de glóbulos rojos y/o anemia. Puede causar náusea, vómito y mareo.
Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico para KAPRID, por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”
DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: AG KEM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de AG KEM, S.A. DE C.V. y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

KAPRID es un insecticida que actúa sobre el sistema nervioso central de manera sistémica por contacto e ingestión, provocando un bloqueo irreversible de los receptores pos sinápticos en las plagas. Se utiliza para los cultivos que a continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (g/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate, Berenjena, Chile, Pimiento morrón, Papa, Okra, Tomate verde (7)	Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	200-350	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días al detectar una población homogénea de la plaga; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha.
Brócoli, Col de Bruselas, Col, Coliflor, Mostaza, Colza, Colinabo (7)	Pulgón de la col o Pulgón cenizo de la col (<i>Brevicorine brassicae</i>)	200-300	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte una población homogénea de la plaga; volumen de aplicación 300-400 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.
() Intervalo de seguridad: días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Con unas tijeras, corte la esquina superior del envase.
Abra el envase de KAPRID utilizando el equipo de protección señalado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, mida con una balanza la cantidad de producto a utilizar y adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES:
Evite aplicar KAPRID durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:
No se debe mezclar KAPRID con otros agroquímicos

“MANEJO DE RESISTENCIA”
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

