

Producto Lander
Presentación Etiqueta 1 lt
Medida 276 x 146 mm.



27.6 cm

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”
Durante las operaciones de formulación y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado; overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, guantes de neopreno, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra vapores y botas de neopreno. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal lávelo con agua limpia y jabón separado de la ropa de uso común y descontamine el equipo de aplicación en el mismo campo tratado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Se deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave después de la jornada laboral.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”
• “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
• “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
• “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
• “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
• “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
• “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
• “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
• “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
• “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
• “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
• “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”
En caso de inhalación retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo. Llamar inmediatamente al médico. **Si ha ocurrido contacto con la piel**, lavar con agua y jabón por 15- 20 minutos. **Si existe contacto del producto con los ojos**, lávese con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, acudir al médico. **En caso de ingestión** asegúrese de que la persona pueda respirar sin dificultad, si está inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llamar inmediatamente al médico.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”
Grupo químico: Estrobilurina
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por inhalación puede causar dificultad para respirar, tos, irritación en el tracto respiratorio, bronquitis, neumonitis. Por ingestión puede causar diarrea. Puede causar irritación de la piel con enrojecimiento, comezón, ardor o salpullido. Puede causar irritación de los ojos con lagrimeo y vista borrosa.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, por lo que, en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.
“CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

GARANTÍA:
AG KEM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a las composición porcentual y descripción química de esta etiqueta siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta de **AG KEM SA DE CV** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

USO AGRÍCOLA
LANDER
250 SC
Azoxystrobina
Fungicida / Suspensión Concentrada

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
INGREDIENTES ACTIVOS:
Azoxystrobina:
Metil (E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:
Tensoactivo, surfactantes, anticongelante y disolventes

TOTAL: 100 %

CONTENIDO NETO: 1 L

No. de Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0386-X0372-064-23.75



Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
AG KEM S.A. de C.V.
Blvd. Puerta de Hierro 5153,
Piso 2, Oficina 219
Col. Puerta de Hierro,
Fracc, Paseo Andares,
45116 Zapopan, Jal.



“HECHO EN CHINA / HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

LANDER 250 SC es un fungicida para el control de las plagas que se indican a continuación, en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L / ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Berenjena, Chile, Jitomate (Tomate rojo), Tomate de cáscara (Tomate verde), Okra, Papa, Pimiento morrón (SL)	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.5 – 0.7	Realizar dos aplicaciones foliares, a intervalo de 7 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo, Triticale (35)	Tizón foliar	<i>Helminthosporium maydis</i>	0.5 – 0.6	Realizar dos aplicaciones foliares, a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y la incidencia y severidad sea menor a 5%; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.

(Intervalo de seguridad): Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin límite
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Para abrir en envase, retire el sello de seguridad y quite la tapa de rosca. Abra el envase de **LANDER 250 SC** utilizando el equipo de protección señalado en la sección “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, mida con una probeta de plástico la cantidad de **LANDER 250 SC** a utilizar y adicione la dosis completa, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura de área a tratar.

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar **LANDER 250 SC** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28°C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD: **LANDER 250 SC** no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **LANDER 250 SC** no deberá mezclarse con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTE MODO DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PRECAUCIÓN

