

Producto Slash 250
Presentación Etiqueta 1 lt
Medida 276 x 146 mm.



27.6 cm

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Para el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección adecuado: gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra neblinas, guantes y botas de neopreno. Una vez concluida la jornada laboral, deberá lavar el equipo de protección con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenarlo junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.
Primeros Auxilios: Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:
En caso de inhalación: retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable).
En contacto con los ojos: mantenga los párpados abiertos; enjuague lo ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. **En caso de contacto con la piel:** quítese la ropa contaminada y lave el área afectada con abundante agua limpia y jabón para retirar el producto. Dar atención médica en caso de que la irritación persista: lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **Si fue ingerido:** si la persona está consciente no provoque el vómito, lave la boca con abundante agua y consiga atención inmediata; si está inconsciente no administre nada por la boca y busque atención médica inmediata.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo químico: Estrobilinas
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No existe un tratamiento específico para **SLASH 250**, dar tratamiento sintomático. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica.
SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral: dolor de cabeza intenso, depresión del sistema nervioso central y desorientación. Por vía dermal: irritación en la piel. Por vía inhalatoria: irritación en vías respiratorias.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA; NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
- **CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:**
- "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

GARANTÍA: FORMULABAGRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **FORMULABAGRO DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

USO AGRÍCOLA

SLASH

250 SC

Piraclostrobina
Fungicida
Concentrado emulsionable

Composición Porcentual: % p/p
Ingrediente Activo: Piraclostrobina
metil [2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil] fenil] (metoxi) carbamato25.00
(Equivalente a 250 g i.a./L, 20°C)

Ingredientes Inertes:
Emulsificante, dispersante y solventes 75.00

TOTAL: 100.00

REG. RSCO-FUNG-03010-X0400-009-25.0 **CONTENIDO NETO:**
1L



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.
TITULAR DEL REGISTRO:
FORMULABAGRO DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
AG KEM S.A. de C.V.
Blvd Puerta de Hierro 5153,
Piso 2, Oficina 219
Col. Puerta de Hierro,
Fracc. Paseo Andares,
45116 Zapopan, Jal.

"HECHO EN MÉXICO Y CHINA"



“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

SLASH 250 Es un fungicida sistémico translaminar de amplio espectro de acción preventiva y curativa. Bloquea el transporte de electrones en la mitocondria de las células del hongo lo cual inhibe la respiración mitocondrial y la formación del ATP, que es esencial en los procesos metabólicos. Impide la germinación de esporas, desarrollo del tubo germinativo y la esporulación. Por otra parte genera efectos como senescencia lenta, hojas más verdes, mayor tolerancia al estrés biótico y abiótico, y uso más eficiente del agua y del nitrógeno. Debe aplicarse únicamente sobre los cultivos y las dosis aquí recomendadas:

Cultivo	Plaga	Dosis L/ha	Observaciones
Aguacate (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)	0.5 - 0.75	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 14 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 800 L de agua/ha.
Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Tangerino, Toraja (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>)	0.5 - 0.75	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido (1.75 L de agua / árbol) 700 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Pimiento, Morrón, Tomate Verde, Papa (T)	Tizón temprano (<i>Alternaria solanil</i>)	0.4 - 0.6	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.

(/) **Intervalo de seguridad:** días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(SL): Sin Limite.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Durante el uso y manejo de este producto, utilizar el equipo de protección adecuado descrito en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Abra el envase de **SLASH 250** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello (no use la boca para abrir este envase). Mida con probeta la dosis recomendada y diluya en agua vertiendo la dosis previamente medida. En el equipo de aplicación llenar el tanque de la aspersora hasta ¾ de su capacidad; posteriormente agregue **SLASH 250** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua mezclando perfectamente el contenido. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla y mantenga en constante agitación. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje.

CONTRAINDICACIONES:
SLASH 250 no deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o esté lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD:
SLASH 250 no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD
No debe de mezclar **SLASH 250** con otros productos agrícolas.

MANEJO DE RESISTENCIA
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PRECAUCIÓN

